



Plancher chauffant **simple et confortable™**



Électrique



Salle De Bain



Thermostats

LISTE PRIX 2026



Les produits Warmup sont des solutions de chauffage au sol de haute qualité, avec une assistance clientèle exceptionnelle, des garanties imbattables et un engagement en faveur de la durabilité environnementale.


Obtenir un
devis immédiat



Systèmes de chauffage au sol Warmup


Système DCM-PRO Basse-Consommation

La solution de chauffage idéale pour les projets à faible besoin énergétique.




Système Warmup CABLE Installation sous chape

Idéal pour les nouvelles constructions, ou dans le cadre de lourdes rénovations.



Système Warmup PRE Installation sous chape

Idéal pour vos nouvelles constructions et rénovations lourdes.



- ✓ Idéal pour les projets neufs en basse consommation
- ✓ S'adapte aux besoins du projet
- ✓ Idéal pour une utilisation avec des panneaux solaires

NOUVEAUX PRODUITS




Si vous endommagez accidentellement le système de chauffage pendant l'installation, retournez-le à Warmup et nous le remplacerons par un autre appareil de la même gamme et du même modèle GRATUITEMENT !



Garantie à vie lorsque la solution est installée par un de nos installateurs agréés.

Devis immédiat!



Surface totale 6.20m²
Chaleur générée 675w


DEVIS RAPIDE

482.00€ HT
578.40€ TTC

Voir devis détaillé

La performance du plancher chauffant est estimée en fonction de vos réglages individuels et des éventuelles pertes de chaleur.

Pour mesurer vos pertes de chaleur avec plus de précision, n'hésitez pas à fournir plus de détails sur votre projet par pièces requises.

SPMRénovation sous
revêtement colléScannez pour
en savoir plus !

Warmup SPM

Le PFM est un procédé de chauffage rayonnant électrique qui s'adapte parfaitement à tout type de local en rénovation.

Application directe sous revêtement.

150W/m² Rénovation sous revêtement collé

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
SPM1-FR	1.0	Trame SPM 150W/m ² 1m ² 150W	150	0.7	116.00 €
SPM1.5-FR	1.5	Trame SPM 150W/m ² 1.5m ² 225W	225	1.0	153.00 €
SPM2-FR	2.0	Trame SPM 150W/m ² 2m ² 300W	300	1.4	174.00 €
SPM2.5-FR	2.5	Trame SPM 150W/m ² 2.5m ² 375W	375	1.6	212.00 €
SPM3-FR	3.0	Trame SPM 150W/m ² 3m ² 450W	450	2.0	246.00 €
SPM3.5-FR	3.5	Trame SPM 150W/m ² 3.5m ² 525W	525	2.4	275.00 €
SPM4-FR	4.0	Trame SPM 150W/m ² 4m ² 600W	600	2.7	305.00 €
SPM4.5-FR	4.5	Trame SPM 150W/m ² 4.5m ² 675W	675	3.1	337.00 €
SPM5-FR	5.0	Trame SPM 150W/m ² 5m ² 750W	750	3.4	373.00 €
SPM6-FR	6.0	Trame SPM 150W/m ² 6m ² 900W	900	4.1	418.00 €
SPM7-FR	7.0	Trame SPM 150W/m ² 7m ² 1050W	1050	4.8	481.00 €
SPM8-FR	8.0	Trame SPM 150W/m ² 8m ² 1200W	1200	5.5	524.00 €
SPM9-FR	9.0	Trame SPM 150W/m ² 9m ² 1350W	1350	6.1	570.00 €
SPM10-FR	10.0	Trame SPM 150W/m ² 10m ² 1500W	1500	6.8	613.00 €
SPM11-FR	11.0	Trame SPM 150W/m ² 11m ² 1650W	1650	7.5	652.00 €
SPM12-FR	12.0	Trame SPM 150W/m ² 12m ² 1800W	1800	8.2	710.00 €
SPM15-FR	15.0	Trame SPM 150W/m ² 15m ² 2250W	2250	10.2	891.00 €

200W/m² Rénovation sous revêtement collé

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
2SPM0.5	0.5	Trame SPM 200W/m ² 0.5m ² 100W	100	0.5	85.00 €
2SPM1	1.0	Trame SPM 200W/m ² 1m ² 200W	200	0.9	131.00 €
2SPM1.5	1.5	Trame SPM 200W/m ² 1.5m ² 300W	300	1.4	170.00 €
2SPM2	2.0	Trame SPM 200W/m ² 2m ² 400W	400	1.8	186.00 €
2SPM2.5	2.5	Trame SPM 200W/m ² 2.5m ² 500W	500	2.3	225.00 €
2SPM3	3.0	Trame SPM 200W/m ² 3m ² 600W	600	2.7	259.00 €
2SPM3.5	3.5	Trame SPM 200W/m ² 3.5m ² 700W	700	3.2	300.00 €
2SPM4	4.0	Trame SPM 200W/m ² 4m ² 800W	800	3.6	332.00 €
2SPM4.5	4.5	Trame SPM 200W/m ² 4.5m ² 900W	900	4.1	361.00 €
2SPM5	5.0	Trame SPM 200W/m ² 5m ² 1000W	1000	4.5	399.00 €
2SPM6	6.0	Trame SPM 200W/m ² 6m ² 1200W	1200	5.5	454.00 €
2SPM7	7.0	Trame SPM 200W/m ² 7m ² 1400W	1400	6.4	523.00 €
2SPM8	8.0	Trame SPM 200W/m ² 8m ² 1600W	1600	7.3	585.00 €
2SPM9	9.0	Trame SPM 200W/m ² 9m ² 1800W	1800	8.2	630.00 €
2SPM10	10.0	Trame SPM 200W/m ² 10m ² 2000W	2000	9.1	674.00 €
2WSPM15	15.0	Trame PFM 200W/m ² 15m ² 3000W	3000	13.0	894.00 €

Warmup MAT


Le MAT est un plancher chauffant électrique à basse température qui procure un chauffage optimal directement sous revêtement carrelage.

Application : directe sous carrelage ou assimilé.

85W/m² Construction neuve – sous carrelage

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
F85WM1	1.0	Trame chauffante MAT	85	0.4	155.00 €
F85WM1.5	1.5	Trame chauffante MAT	127.5	0.6	178.00 €
F85WM2	2.0	Trame chauffante MAT	170	0.8	214.00 €
F85WM3	3.0	Trame chauffante MAT	255	1.2	256.00 €
F85WM4	4.0	Trame chauffante MAT	340	1.5	307.00 €
F85WM5	5.0	Trame chauffante MAT	425	1.9	355.00 €
F85WM10	10.0	Trame chauffante MAT	850	3.7	592.00 €

MAT
Directe sous carrelage
ou assimilé



Warmup STE


Le STE maintient le sol des pièces humides à une température douce et agréable.

Application : Spécial salle de bains sous carrelage.

120W/m² - Spécial salle de bains

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
F120STE0.6	0.6	Trame STE 72W	72	0.3	124.00 €
F120STE1	1.0	Trame STE 120W	120	0.5	136.00 €
F120STE1.5	1.5	Trame STE 180W	180	0.8	161.00 €
F120STE2	2.0	Trame STE 240W	240	1.1	178.00 €
F120STE3	3.0	Trame STE 360W	360	1.6	233.00 €
F120STE4	4.0	Trame STE 480W	480	2.2	307.00 €
F120STE5	5.0	Trame STE 600W	600	2.7	343.00 €
F120STE6	6.0	Trame STE 720W	720	3.3	380.00 €
F120STE7	7.0	Trame STE 840W	840	3.8	440.00 €
F120STE8	8.0	Trame STE 960W	960	4.4	489.00 €
F120STE9	9.0	Trame STE 1080W	1080	4.9	550.00 €
F120STE10	10.0	Trame STE 1200W	1200	5.5	673.00 €

STE
Spécial salle de bains
sous carrelage



StickyMat 12v™

Spécial salle de bains
volumes 0 & 1.

warmup

best-selling floor heating brand™



Scannez pour
en savoir plus !

Solution 12 V

Innovation unique permettant de créer un espace de confort dans la douche, spa, hammam...

Espace douche et bien-être
Spécial salle de bains volumes 0 & 1.

Réf. Produit	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
SM12V-M0.5	0.5	Sticky Mat 12v 0,5m²	50	0.9	103.00 €
SM12V-M1	1.0	Sticky Mat 12v 1m²	100	1.7	131.00 €
SM12V-M1.5	1.5	Sticky Mat 12v 1.5m²	150	2.6	163.00 €
SM12V-0.5	0.5	Kit 12 volt trame 0.5m² + Transformateur	50	3.5	314.00 €
SM12V-1	1.0	Kit 12 volt trame 1m² + Transformateur	100	4.4	336.00 €
SM12V-1.5	1.5	Kit 12 volt trame 1.5m² + Transformateur	150	5.2	357.00 €
SM12V-2	2.0	Kit 12 volt trame 1m² + 1m² + Transformateur	200	6.1	412.00 €
SM12V-2.5	2.5	Kit 12 volt trame 1m² + 1.5m² + Transformateur	250	7.0	433.00 €
SM12V-3	3.0	Kit 12 volt trame 1.5m² + 1.5 Transformateur	300	7.8	455.00 €
SM12V-TF	3.0	Transformateur 230/12V : Sticky Mat 12 V		7.0	261.00 €



DCM-PRO

Système de découplage

Warmup DCM-PRO^{150W/m²} Tous revêtements

Le DCM-PRO est la solution la plus rapide pour installer un système de désolidarisation. Il est composé d'une natte de désolidarisation déclinée en 2 formats : - La membrane avec sous couche autoadhésive DCM-PS - La membrane avec sous couche en non tissé à carreler DCM-F Application directe sous carrelage et assimilés.

150W/m² Tous types de revêtements

Réf. Produit	Format	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Surface (m ²)	Prix H.T (€)
DCM-PS-0,73	PLAQUES	985	741	0.73	17.50 €
DCM-F-0.73	PLAQUES	985	741	0.73	15.00 €
DCM-PS-14	ROULEAU	14.25	985	14	290.00 €
DCM-F-14	ROULEAU	14.25	985	14	247.80 €

Réf. Produit	Surface 130W/m ²	Surface 150W/m ²	Surface 190W/m ²	Surface 230W/m ²	Prix H.T (€)
DCM-C-1	1.2	1	0.8	0.7	125.00 €
DCM-C1.5	1.8	1.5	1.3	1.0	146.00 €
DCM-C-2	2.3	2	1.7	1.3	172.00 €
DCM-C-2.5	2.9	2.5	2.1	1.7	194.00 €
DCM-C-3	3.5	3	2.5	2.0	224.00 €
DCM-C-3.5	4.1	3.5	2.9	2.3	254.00 €
DCM-C-4	4.7	4	3.3	2.7	284.00 €
DCM-C-4.5	5.3	4.5	3.8	3.0	318.00 €
DCM-C-5	5.8	5	4.2	3.3	357.00 €
DCM-C-6	7.0	6	5.0	4.0	404.00 €
DCM-C-7	8.2	7	5.8	4.7	455.00 €
DCM-C-8	9.3	8	6.7	5.3	515.00 €
DCM-C-9	10.5	9	7.5	6.0	580.00 €
DCM-C-10	11.7	10	8.3	6.7	644.00 €
DCM-C-12	14.0	12	10.0	8.0	730.00 €
DCM-C-14	16.3	14	11.7	9.3	812.00 €
DCM-C-16	18.7	16	13.9	10.7	889.00 €

Réf. Produit	Description	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix H.T (€)
DCM-E-25	Bande de rives	25	30.0	-	27.00 €
DCM-T-10	Bandes étanchéité	10	120.0	-	24.00 €
DCM-R-I	Coin étanche int.	120	60.0	120.0	6.00 €
DCM-R-E	Coin étanche ext.	120	60.0	120.0	6.00 €



Scannez pour en savoir plus !

Warmup DCM-PRO^{55W/m²} Basse Consommation

Le système DCM-PRO Basse Consommation est la solution de chauffage idéale pour les projets à faible besoin énergétique. Il offre une solution de chauffage flexible comprise entre 41,3 et 82,5 W/m², ce qui vous permet d'adapter le système à vos besoins en énergie lors de l'installation.


55W/m² Basse Consommation

Réf. Produit	Surface 82,5 W/m ²	Surface 55 W/m ²	Surface 41,3 W/m ²	Prix H.T (€)
DCM-C-LW-1	0.7	1	1.3	93.00 €
DCM-C-LW-1.5	1.0	1.5	2.0	109.00 €
DCM-C-LW-2	1.3	2	2.7	128.00 €
DCM-C-LW-2.5	1.7	2.5	3.3	144.00 €
DCM-C-LW-3	2.0	3	4.0	166.00 €
DCM-C-LW-3.5	2.3	3.5	4.7	188.00 €
DCM-C-LW-4	2.7	4	5.3	211.00 €
DCM-C-LW-4.5	3.0	4.5	6.0	235.00 €
DCM-C-LW-5	3.3	5	6.7	264.00 €
DCM-C-LW-6	4.0	6	8.0	300.00 €
DCM-C-LW-7	4.7	7	9.3	338.00 €
DCM-C-LW-8	5.3	8	10.7	383.00 €
DCM-C-LW-9	6.0	9	12.0	430.00 €
DCM-C-LW-10	6.7	10	13.3	479.00 €
DCM-C-LW-12	8.0	12	16.0	541.00 €
DCM-C-LW-14	9.3	14	18.7	603.00 €
DCM-C-LW-16	10.7	16	21.3	660.00 €

Système de câble



Câble Standard



Scannez pour
en savoir plus !

Câble Basse consommation

WLFHPlancher rayonnant
électriqueScannez pour
en savoir plus !

Warmup WLFH

Le WLFH est un système de chauffage par le sol en pose flottante, spécialement conçu pour les parquet stratifiés ou revêtements souples.

140W/m² Pose directe sous revêtements flottants

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
WLFH-140W/1m ²	1.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	140	0.6	97.00 €
WLFH-140W/1,5m ²	1.5	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	210	1.0	112.00 €
WLFH-140W/2m ²	2.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	280	1.3	135.00 €
WLFH-140W/3m ²	3.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	420	1.9	180.00 €
WLFH-140W/4m ²	4.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	560	2.5	220.00 €
WLFH-140W/5m ²	5.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	700	3.2	262.00 €
WLFH-140W/6m ²	6.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	840	3.8	307.00 €
WLFH-140W/7m ²	7.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	980	4.5	347.00 €
WLFH-140W/8m ²	8.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1120	5.1	391.00 €
WLFH-140W/9m ²	9.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1260	5.7	437.00 €
WLFH-140W/10m ²	10.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1400	6.4	478.00 €
WLFH-140W/12m ²	12.0	Trame chauffante en aluminium 140W/m ²	1680	7.6	560.00 €

80W/m² Pose directe sous revêtements flottants

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
WLFH-80W/1m ²	1.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	80	0.4	97.00 €
WLFH-80W/1,5m ²	1,5	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	120	0.5	112.00 €
WLFH-80W/2m ²	2.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	160	0.7	135.00 €
WLFH-80W/3m ²	3.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	240	1.1	180.00 €
WLFH-80W/4m ²	4.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	320	1.5	220.00 €
WLFH-80W/5m ²	5.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	400	1.8	262.00 €
WLFH-80W/6m ²	6.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	480	2.2	307.00 €
WLFH-80W/7m ²	7.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	560	2.5	347.00 €
WLFH-80W/8m ²	8.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	640	2.9	391.00 €
WLFH-80W/9m ²	9.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	720	3.3	437.00 €
WLFH-80W/10m ²	10.0	Trame chauffante en aluminium 80W/m ²	800	3.6	478.00 €

ACCESSOIRES

Kit de Réparation



RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
Kit de réparation (fil)	Kit de réparation	27.00 €
Kit de réparation (joint)	Kit de réparation	27.00 €
NTC10K	Sonde 7iE/Element/Tempo	19.00 €
Sonde MSTAT	Sonde pour thermostat MSTAT	16.00 €
Conduit de sonde	Conduit de sonde pour thermostat	18.00 €



Bandes auto adhésives en fibre de verre



RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
TAPEINS45M	Bandes auto adhesives en fibre de verre 45ml	6.00 €
TAPEINS90M	Bandes auto adhesives en fibre de verre 90ml	8.00 €
TAPEFH45M	Bandes auto adhésives aluminium 45ml	6.00 €



Warmup Câble ISC

Construction neuve /
rénovation lourde sous chape



Scannez pour
en savoir plus !

Warmup Câble ISC

Le câble ISC est un procédé de chauffage rayonnant électrique qui s'adapte parfaitement à tout type de local en construction neuve et en rénovation lourde sous chape. Il est composé d'un élément chauffant électrique double-conducteur présenté en couronne.

La puissance peut être adaptée de 60W/m² à 100W/m² selon le pas de pose défini lors de l'installation du câble chauffant.

Application : sous chape.

60W à 100W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Longueur du câble (m)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISC-80	5	CABLE ISC 5m 80W	80	0.4	94.00 €
ISC-120	7.5	CABLE ISC 7.5m 120W	120	0.5	106.00 €
ISC-160	10	CABLE ISC 10m 160W	160	0.7	118.00 €
ISC-200	12.5	CABLE ISC 12.5m 200W	200	0.9	131.00 €
ISC-240	15	CABLE ISC 15m 240W	240	1.0	143.00 €
ISC-400	25	CABLE ISC 25m 400W	400	1.7	176.00 €
ISC-600	37.5	CABLE ISC 37.5m 600W	600	2.6	217.00 €
ISC-800	50	CABLE ISC 50m 800W	800	3.5	258.00 €
ISC-1000	62.5	CABLE ISC 62.5m 1000W	1000	4.4	299.00 €
ISC-1200	75	CABLE ISC 75m 1200W	1200	5.2	340.00 €
ISC-1400	87.5	CABLE ISC 87.5m 1400W	1400	6.1	380.00 €
ISC-1600	100	CABLE ISC 100m 1600W	1600	7.0	421.00 €
ISC-1800	112.5	CABLE ISC 112.5m 1800W	1800	7.8	462.00 €

PRE ISM

Construction neuve et rénovation sous chape



Scannez pour en savoir plus !

Warmup PRE

Le PRE est idéal pour une installation simple dans une chape pour des pièces de toutes dimensions. Il peut être recouvert par tout type de revêtement.

Application : sous chape.

100W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISM-100-2.0	2	Trame chauffante PRE ^{100W/m²}	200	0.9	140.00 €
ISM-100-4.0	4	Trame chauffante PRE ^{100W/m²}	400	1.7	190.00 €
ISM-100-6.0	6	Trame chauffante PRE 100W/m ²	600	2.6	240.00 €
ISM-100-8.0	8	Trame chauffante PRE 100W/m ²	800	3.5	290.00 €
ISM-100-10.0	10	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1000	4.4	340.00 €
ISM-100-12.0	12	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1200	5.2	390.00 €
ISM-100-14.0	14	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1400	6.1	440.00 €
ISM-100-16.0	16	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1600	7.0	490.00 €
ISM-100-18.0	18	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1800	7.8	540.00 €

80W/m² Projet neuf et rénovation sous chape

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ISM-80-2.5	2.5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	200	0.9	142.00 €
ISM-80-5.0	5	Trame chauffante PRE 80W/m ²	400	1.7	195.00 €
ISM-80-7.5	7.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	600	2.6	248.00 €
ISM-80-10.0	10	Trame chauffante PRE 100W/m ²	800	3.5	301.00 €
ISM-80-12.5	12.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1000	4.4	354.00 €
ISM-80-15.0	15	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1200	5.2	407.00 €
ISM-80-17.5	17.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1400	6.1	459.00 €
ISM-80-20.0	20	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1600	7.0	512.00 €
ISM-80-22.5	22.5	Trame chauffante PRE 100W/m ²	1800	7.8	565.00 €

Isolation

Notre gamme de panneaux isolants améliore l'efficacité énergétique et les temps de réponse des systèmes de chauffage électrique par le sol.



Scannez pour
en savoir plus !

Adapter le système à l'isolation adéquate

Systèmes électriques	Ultralight	WIB	WPB	Sous couche WIU
PFM	✓	✓	-	-
DCM-PRO	✓	✓	-	-
ISC/ISM	-	-	-	-
STE	✓	✓	-	-
MAT	✓	✓	-	-
WL FH	-	-	✓	✓
StickMat3D	-	✓	-	-



Ultralight Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup Ultralight

Panneau isolant 4-en-1

Le panneau Ultralight 4-en-1 réduit la consommation d'énergie et le temps de la montée en chaleur. Montée de chaleur en 27 minutes. L'Ultralight affiche 50 % de chaleur homogène et 30 % de vitesse de chauffe supplémentaire.

Réf. Produit	Surface (m ²)	Description	Epaisseur (mm)	Poids (kg/sqm)	Prix H.T (€)
WEU-INS-WCI-1	0.96	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	26.00 €
WEU-INS-WCI-6	5.76	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	173.00 €
WEU-INS-WCI-16	15.36	Panneau isolant Ultralight	6	1.1	406.00 €

WIB Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WIB

Prêt à carreler

Les panneaux WIB prêt-à-carreler s'adaptent à tout projet de rénovation ou pour les solutions carrelées. Utilisation pour pose directement sur chape.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
INSBOARD6MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x6mm	6	22.00 €
INSBOARD(PK1)	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x10mm	10	24.00 €
INSBOARD20MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x20mm	20	31.00 €
INSBOARD30MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x30mm	30	38.00 €
INSBOARD40MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x40mm	40	45.00 €
INSBOARD50MM	Panneaux isolants prêt-à-carreler 1250x600x50mm	50	49.00 €

WPB Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WPB

Sous parquet flottant

Totalement imperméables, les panneaux isolants WPB évitent toute déperdition de chaleur et assurent une rapide mise en chauffe.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
INSBOARDPLAIN10MM	Panneaux isolants 1250x600x10mm	10	9.00 €
INSBOARDPLAIN20MM	Panneaux isolants 1250x600x20mm	20	13.00 €

WIU Isolant



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WIU

Sous parquet flottant

Le WIU est une sous couche en polystyrène acoustique doté d'une feuille d'aluminium permettant de refléter la chaleur vers le revêtement. Idéal avec le plancher chauffant WLFH.

Réf. Produit	Description	Epaisseur (mm)	Prix H.T (€)
WIU2.5	Isolant polystyrène acoustique 2.5m ²	6	38.00 €
WIU5.0	Isolant polystyrène acoustique 5m ²	6	69.00 €
WIU10.0	Isolant polystyrène acoustique 10m ²	6	134.00 €
WIU25.0	Isolant polystyrène acoustique 25m ²	6	314.00 €

WDO



Scannez pour en savoir plus !

Warmup WDO

Protection 7mm

Réf. Produit	Description	Prix H.T (€)
Sous couche WDO	Protection 7mm WDO	93.00 €

Bathroom Collection

Warmup[®]

The world's **best-selling** floor heating brand™

Collection de salles de bains Warmup

La collection pour salles de bains Warmup associe une technologie de pointe à un design britannique classique pour créer la salle de bains élégante dont vous rêvez.



Scannez
pour en
savoir plus !



Sèche Serviette


Le sèche-serviettes ajoute du confort et du charme à votre salle de bains. Son rendement énergétique est seulement équivalent à celui d'une ampoule.

RÉF. PRODUIT	Description	Prix H.T (€)
HTR-1ROPO	Sèche serviettes 1 barre ronde	93.00 €
HTR-1SQBL	Sèche serviettes 1 barre carrée	102.00 €
HTR-4ROPO	Sèche serviettes 4 barres rondes	223.00 €
HTR-4SQPO	Sèche serviettes 4 barres carrées	250.00 €
HTR-6SQPO	Sèche serviettes 6 barres carrées	321.00 €
HTR-8ROPO	Sèche serviettes 8 barres rondes	454.00 €
HTR-8SQPO	Sèche serviettes 8 barres carrées	483.00 €

Patch Miroir Anti-buée

Le patch miroir antibuée permet d'éviter la condensation et s'adapte à tout type de miroir. Il résiste à l'humidité, aux vibrations, aux chocs, à la poussière et à l'usure.

RÉF. PRODUIT	Description	Dimensions (mm)	Puissance (W)	Prix H.T (€)
MD-SML1	Patch miroir anti-buée 260*360mm	260*360	14.1	52.00 €
MD-MED1	Patch miroir anti-buée 360*560	360*560	33.3	64.00 €
MD-LRG1	Patch miroir anti-buée 560*720	560*720	66	89.00 €
MD-CIRC	Patch miroir anti-buée diamètre 560	560 circ.	42	82.00 €



560mm



260 x 360mm

360 x 560mm

560 x 720mm

Thermostats Warmup



Thermostat intelligent
7iE WiFi

Thermostat intelligent
Element WiFi



Thermostat programmable
Tempo

Choisir le meilleur thermostat pour votre domicile.

Que vous soyez à la recherche d'un simple thermostat de chauffage au sol électrique à cadran ou d'un thermostat intelligent sans fil technologiquement avancé, nous avons une variété d'options pour répondre à tous vos besoins de chauffage.

Ne gaspillez plus d'énergie et réalisez de grosses économies sur vos factures en installant un thermostat Warmup dans votre maison.

Commandes intuitives et économies

Fonctionnant automatiquement, via WiFi et des technologies basées sur des applications, la gamme de thermostats intelligents de Warmup sont nos outils de contrôle les plus avancés. Profitez d'un chauffage optimisé, sans effort.

Thermostat intelligent 7iE Wifi

Écran tactile & compatibilité Matter

Le Smart Thermostat 7iE WiFi, compatible Matter, est équipé d'un écran tactile type smartphone pour un contrôle simple et intuitif. Sa technologie avancée optimise automatiquement votre chauffage au sol pour réduire la consommation d'énergie. Accédez à toutes ses fonctionnalités via l'application Warmup.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
7IE-01-BP-LC	7iE Smart Matter WiFi Thermostat Blanc Neige Porcelaine	blanc	16	221.00 €
7IE-01-OB-DC	7iE Smart Matter WiFi Thermostat Noir Onyx	noir	16	221.00 €



7IE-01-OB-DC



7IE-01-BP-LC

Thermostat intelligent Element WiFi

Design épuré et application smartphone

Le Thermostat Element est notre thermostat le plus récent, compatible WiFi, conçu pour fournir une régulation temporisée du chauffage par le sol électrique / hydraulique et des systèmes de chauffage central. Bénéficiez pleinement des fonctions de l'Element en téléchargeant l'application MonChaudage.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ELM-01-WH-RG	Thermostat Warmup Element Blanc Porcelaine	blanc	16	176.00 €
ELM-01-OB-DC	Thermostat Warmup Element Noir Onyx	noir	16	176.00 €



ELM-01-OB-DC



ELM-01-WH-RG

Thermostat Tempo™

Programmable avec sonde de sol

Le thermostat Tempo bénéficie d'une interface intuitive. Compatible avec tous les planchers chauffants électriques, il se programme en quelques minutes pour des heures de confort.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
ELT PB	Thermostat Tempo programmable	blanc	16	120.00 €
ELT CW	Thermostat Tempo programmable	noir	16	120.00 €



ELT PB



ELT CW

Thermostat MSTAT

Manuel avec sonde de sol

Le MSTAT est un thermostat manuel qui fonctionne uniquement avec la sonde de sol.

RÉF. PRODUIT	Description	Couleur	Amp. (A)	Prix H.T (€)
MSTAT-OTN	MSTAT : Thermostat manuel & sonde de sol	blanc	16	82.00 €



MSTAT Thermostat manuel



CÂBLES DENEIGEMENT

Notre gamme de produits de déneigement augmente la sécurité et la commodité en maintenant les maisons, les voies de garage, les escaliers et les trottoirs libres de neige et protégés des intempéries



Scannez pour
en savoir plus !



CÂBLES DE DÉNEIGEMENT

Snowcable sous béton (câble constant)

Le Snowcable empêche une accumulation dangereuse de neige et de gel dans les allées de garages et chemins piétons ainsi que dans les escaliers extérieurs.



RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
W25SM250	10	Câble chauffant sous béton	250	1.09	78.00 €
W25SM500	20	Câble chauffant sous béton	500	2.17	112.00 €
W25SM750	30	Câble chauffant sous béton	750	3.26	139.00 €
W25SM1000	40	Câble chauffant sous béton	1000	4.35	164.00 €
W25SM1250	50	Câble chauffant sous béton	1250	5.43	180.00 €
W25SM1750	70	Câble chauffant sous béton	1750	7.61	241.00 €
W25SM2250	90	Câble chauffant sous béton	2250	9.78	294.00 €
W25SM2750	110	Câble chauffant sous béton	2750	11.96	336.00 €
W25SM3300	132	Câble chauffant sous béton	3300	14.35	406.00 €
W25SM4250	170	Câble chauffant sous béton	4250	18.48	515.00 €
W25SM4750	190	Câble chauffant sous béton	4750	20.65	571.00 €

Snowcable sous asphalte (câble constant)

RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Puissance (W)	Amp. (A)	Prix H.T (€)
W25SMAPI300	132	Câble chauffant sous asphalte	20	14.35	463.00 €
W25SMAPI750	190	Câble chauffant sous asphalte	40	20.65	593.00 €

CÂBLES DE MISE HORS-GEL

Traceable - coupe au mètre (minimum 20m)

Le Traceable empêche l'accumulation de la neige et de la glace dans les toits et gouttières.

RÉF. PRO-DUIT	Longueur (m)	Description	Prix H.T (€)
W20SR/m	min 20m	Câble auto-régulant gouttière et toit	14.00 €

Dégicable

Le Dégicable est un câble permettant un traçage des canalisations (eaux grises par exemple).

RÉF. PRO-DUIT	Surface (m²)	Description	Prix H.T (€)
W10FP20	2	Câble chauffant dégèlement tuyaux	61.00 €
W10FP40	4	Câble chauffant dégèlement tuyaux	68.00 €
W10FP60	6	Câble chauffant dégèlement tuyaux	75.00 €
W10FP80	8	Câble chauffant dégèlement tuyaux	96.00 €
W10FP100	10	Câble chauffant dégèlement tuyaux	119.00 €
W10FP150	15	Câble chauffant dégèlement tuyaux	143.00 €
W10FP200	20	Câble chauffant dégèlement tuyaux	169.00 €

CONTÔLES & CAPTEURS

Contrôles

Thermostats spécialement conçus pour les solutions extérieures



RÉF. PRO-DUIT	Description	Prix H.T (€)
ETO2 - 4550	Thermostat pour grande surface - 11kW ; 3x16 A	616.00 €
ETR2 - 1550	Thermostat pour petite surface - 3.6kW ; 16A	379.00 €

Capteurs

RÉF. PRO-DUIT	Description	Longueur	Prix H.T (€)
ETF - 744/99	Sonde de température Air	N/A	129.00 €
ETOR-55	Sonde pour gouttière	10	240.00 €
ETOOG-55	Sonde de Sol	10	377.00 €
ETOOG-58	Sonde de Sol	10	407.00 €

Accessoires

RÉF. PRO-DUIT	Description	Prix H.T (€)
CMR	Clips de toit (10 par sachet)	30.00 €
WDSH-10	10 mètres de suspension de câble	82.00 €
WDSH-20	20 mètres de suspension de câble	163.00 €
WGB	Barre de gouttière	7.00 €
SR-TK	Kit de terminaison	16.00 €
MFB1	Bandes de fixation métallique	66.00 €



Achetez les produits Warmup

En magasin



Retrouvez-nous chez un de nos distributeurs pour voir la gamme de produits Warmup, recevoir un service personnalisé et des conseils d'experts.

Pour trouver votre distributeur le plus proche, contactez Warmup au **0 800 991 302** ou par email : fr@warmup.com.

Par téléphone



Warmup offre un service personnalisé et des conseils d'experts.

Appelez la ligne technique disponible **du Lundi au Vendredi de 8h à 18h au**

N° Vert 0 800 991 302
APPEL GRATUIT



Services en ligne

Warmup propose aussi un système de devis gratuit en ligne.

Visitez notre site internet pour obtenir un devis estimatif pour votre projet. Sinon, vous pouvez nous soumettre votre plan pour une étude plus complète au fr@warmup.com.

La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site : <https://www.warmupfrance.fr/conditions-generales-de-vente> ou par envoi postal sur simple demande.




0 616 605 957

Ils parlent de Warmup



Le site des professionnels du bâtiment





Plancher chauffant, simple et confortable

Plus de 25 millions d'installations dans plus
de 72 pays à travers le monde

Faites l'expérience de MonChauffage™
Sur iOS et Android



☎ 0 800 991 302 ☎ 0 616 605 957 ✉ fr@warmup.com ⬤ www.warmupfrance.fr



MonChauffage

Scannez le QR code pour plus d'informations



Le mot Warmup et logos associés sont notre marque de fabrique
Warmup plc 2014 Reg'd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707.

E & EO v27-04/2020

